




探索材料的真實面貌

VC-250M 真空冷鑲埋機

Theta Vacuum Cold Mounting Machine

MOUNTING



傑永興儀器有限公司
JY OPTICAL INSTRUMENT CO., LTD

VC-250M真空冷鑲埋機

VC-250M 真空冷鑲嵌機是使用真空幫浦與真空裝置為一體的冷鑲嵌設備，確保冷鑲嵌式樣在固化過程中不含氣泡，保證冷鑲嵌樹脂快速固化的同時，又完全不影響冷鑲嵌樹脂和固化劑混合物的理化性能，適用於環氧樹脂的快速固化並製作成高品質試樣。



產品特點

- 由於整個鑲嵌過程在一個獨立封閉的容器裡操作，所以能最大限度的減少聚合過程中產生的刺激性氣味；
- 在真空環境中操作，能避免聚合過程中產生氣泡，尤其適合有孔隙樣品的冷鑲嵌；
- 真空裝置採用全景透明外罩，整個試驗過程清晰可見，方便操控；
- 內建空間大，能滿足多種規格的樣品鑲嵌需求。



技術參數

型號	VC-250M
真空室直徑	250 mm
真空室體室	9.2 Liter
澆注方式	旋轉桿
真空度	50 Pa
噪音	<50 dB
電壓	AC 220V, 50 HZ
功率	370 W
外形尺寸 (WxDxH)	Φ300×300 mm (真空室)
重量	1kg (真空室)

相關耗材



冷鑲埋耗材



矽膠切片模



樣板夾

標準配件

1	加大墊板			1個
2	免洗紙杯			5個
3	攪拌棒			5個
4	一次澆注管			5根
5	電源線		220V, 10A, 1.5M	1根